

Tankstation 40 - 120m³



Vikten att ha en säker och skyddad tillgång till drivmedel för företag inom tillverkande industrier, depåer och kritiska miljöer är stor. MPP är väl medvetna om detta och kan med sin erfarenhet och breda kunskap hjälpa företag att ta fram hållbara tankstationer, dieselcisterner och drivmedelsanläggningar.

TSL – Tankstation large är anpassad för:

- Byggarbetsplatser
- Uthyrning
- El & Reservkraft
- Beredskapshantering
- Kommuner
- Mark & Anläggning och Byggvärme.



Certifiering & godkännande

Cisternerna är tillverkade enligt Svensk cisternnorm CA VIII samt certifierade av KIWA och uppfyller MSBFS 2018:3

Miljöanpassning

Cisternen överensstämmer med Naturvårdverkets föreskrifter NFS 2021:10 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Tillverkad med invallning som rymmer 110% av inner tankens volym, skåp och pumpplattform med integrerad uppsamling.

Levereras som standard med överfyllnadsskydds och mantellarm.



OM MPP

Vi utvecklar och säljer hållbara bränsletankar, dieselcisterner och drivmedelsanläggningar, för säker förvaring, hantering och transport av drivmedel. Vi vänder oss i första hand till företag inom uthyrning, entreprenad, åkeri, skogsbruk och lantbruk som, precis som vi, har höga ambitioner vad gäller kvalitet, säkerhet och miljö.

Vårt varumärkeslöfte är: Bränslehantering på ett säkert och smidigt sätt.

Anpassningsbar för att fylla olika bränslen

MPP levererar kompletta, miljövänliga och flexibla tankstationer. Dessa kan anpassas efter specifika krav och önskemål, och erbjuda en samlad hantering av olika bränslen, spolarvätska och AdBlue.

Välbyggda, smarta och anpassningsbara Tankstationer

MPP har i nära samarbete med användare och bränsledistributörer tagit fram ett smart och anpassningsbart koncept på välbyggda och snygga tankstationer.

Här kan ni se mer hur vi kan utforma och anpassa tankstationerna/cisternerna genom att fackindela för olika sorters bränslen, anpassa pumpplattform och övriga utrymmen, integrera övriga vätskor för att förenkla vardagen med minsta detalj, samt hur vi kan anpassa tanken för att exponera erat varumärke på ett bra sätt.

Bränslen och fackindelning

Våra tankstationer kan fackindelas för upp till tre olika typer av bränslen som t.ex. HVO, bensin och diesel. Det minsta facket kan göras ner till 7m³.



Tankspecifikationer




Art.nr:	TSL40	TSL50	TSL60	TSL80	TSL100	TSL120
Beskrivning:	Tankstation 40m ³	Tankstation 50m ³	Tankstation 60m ³	Tankstation 80m ³	Tankstation 100m ³	Tankstation 120m ³
Volym, 95% (l)*:	40 000	50 000	60 000	80 000	100 000	120 000
Längd (cm)**:	855	1000	1150	1442	1736	2030
Bredd (cm)**:	300	300	300	300	300	300
Höjd (cm)**:	300	300	300	300	300	300
Netto (kg)**:	8653	10030	11408	14153	16908	19662

*Beräknad volym. **Måttuppgifter är +/- 1 cm.


***Beräknad vikt exkl. extra utrustning som t.ex. pump.

****+/-100kg.


Plattform för pump och terminal




1300 mm plattform



2000 mm plattform



2500 mm plattform



3000 mm plattform

Integrerad adblue och spolärvätska

Våra tankstationer kan konfigureras med tankar för spolärvätska och adblue med volymer upp till 10000 liter



Infälld MPP ADB/SPV dispenser


Välkonstruerat skåp med återfjädrande lucka, Displayer för pris & volym. 10 m slangvinda monterad bakom väggen



Integrerade tankar


Adblue och/eller spolärvätska i uppvärmt utrymme. Plast tankarna finns i storlekar mellan 1 – 5m³

Service- & påfyllnadsrum




1000 mm

Detta är det minsta service-rummet med gott om plats för påfyllning och övriga anslutningar när inga extra vätskor behövs. I de fallen tanken bensen-anpassas så tillverkas ett gastätt rum för EX installationen.



1600 mm

När behovet finns att inkludera exempelvis en adblue eller spolärvätske tank i konceptet.



2500 mm

Gott om plats för utrustning och större mängder vätskor.

Tillval



Pump



Terminal



Väder & Vindskydd




Belysning



Brandsläckare



Prisskylt



Skyltband



Lås



C5-M Marin Färg



Profilering

Standardutrustning



110% invallad



Inbrottskyddad



Fraktpassad



Inkapslade rör



Spilluppsamling